

УТВЕРЖДАЮ:  
приказом директора  
МБУК «Табунщикровский СДК»  
от 11.03.2025г. №30



Кудрявцева О.Н.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА МБУК**  
**«ТАБУНЩИКОВСКИЙ СДК» И ЕГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее положение регулируется в соответствии с требованиями по организации системы и порядка (способы) охраны объектов регламентируется Федеральными Законами от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности», руководящим документом МВД Российской Федерации РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», методическим пособием Национального антитеррористического комитета от 24.04.2009 рег. № 803 «Рекомендации руководителям предприятий и учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений», ведомственными нормативными актами.

1.2. Основными задачами охраны являются:

- защита охраняемых учреждений культуры, предупреждение и пресечение противоправных посягательств и административных правонарушений на охраняемых объектах;  
обеспечение пропускного и внутреннего распорядка учреждения;  
участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-террористических акций.

1.3. Система охраны учреждения включает в себя совокупность сил и средств для выполнения задач по охране объекта.

**2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты учреждения несет его директор.

2.1. Подразделения охраны (охранное предприятие, лицо, осуществляющее охрану (на основании лицензии на охранную деятельность), штатные сторожа, вахтеры) несут ответственность согласно договору на охрану объекта и функциональным обязанностям.

2.1. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на учреждение культуры, совершения террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.2. Охрана объектов может осуществляться сторожевыми подразделениями вневедомственной или ведомственной охраны, частными охранными предприятиями (ЧОП), частными лицами, имеющими лицензию на ведение охранной деятельности, штатными сторожами и вахтерами, с помощью технических средств посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульта охраны с обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурную часть территориального органа внутренних дел (ДЧ ОВД) или на пункты централизованной охраны (ПЦО) территориальных ОВО либо сочетанием этих видов охраны.

2.3. Руководитель учреждения обязан:

- организовать охрану объекта и проводить регулярные, а также внеплановые проверки организации его охраны, технической укреплённости, оснащённости средствами охранно-пожарной сигнализации;
- организовать соблюдение пропускного режима и внутреннего распорядка;
- организовать обучение персонала учреждения, воспитанников действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- утверждает систему звонкового, громкоговорящего оповещения сотрудников и воспитанников для доведения сигналов и соответствующих команд;
- организовать проведение тренировок сотрудников учреждения культуры и учащихся клубных формирований по действиям при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта экстремистской акции;
- принять меры по совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической защиты объекта.

2.4. На сотрудника, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите учреждения, возлагаются следующие обязанности:

- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях процесса работы клубных формирований, проведения массовых мероприятий;
- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, военным комиссариатом, общественными формированиями, другими органами и организациями, находящимися на территории муниципального образования, по вопросам обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защиты учреждения;
- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на территории учреждения;
- внесение предложений руководителю учреждения по совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической защиты объекта;
- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям должностных лиц, персонала, обучающихся (воспитанников) учреждения при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;
- принятие необходимых мер по оснащению учреждения техническими средствами безопасности и обеспечение их нормального функционирования;
- координация деятельности учреждения при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;
- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и антитеррористической защиты учреждения;
- организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;

- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите учреждения, справочной документации по способам и средствам экстренной связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ;
- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений учреждения;
- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений руководителя учреждения по вопросам антитеррористической защиты;
- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним решений в установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции;
- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования учреждения, техногенным авариям и происшествиям;
- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений учреждения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной подготовки террористических актов;
- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного порядка и антитеррористической защиты учреждения.

2.5. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право:

- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации охраны учреждения;
- проверять организацию охраны учреждения и исправность технических средств охраны;
- получать от сотрудников учреждения, лиц, осуществляющих охрану, информацию о происшествиях и ЧС, связанных с охраной объекта;
- давать письменные предложения о временном усилении охраны объекта или его отдельных помещений.

2.6. Постоянно действующими рабочими группами АТК, муниципальных образований по антитеррористической защите учреждений культуры в соответствии с планами-заданиями, периодически проводится изучение состояния защищенности объектов с целью выявления проблемных вопросов и принятия мер к их разрешению.

### 3. РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1. В целях организации надежной антитеррористической защиты учреждения рекомендуется иметь следующие документы:

- положение об организации пропускного режима в учреждении культуры;
- план по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности учреждения, который утверждается перед началом нового года, если в план включены совместные мероприятия с сопредельными ведомствами, то он должен согласовываться и с руководителями этих ведомств;
- перспективный план оборудования учреждения инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования ответственных за реализацию пунктов плана);
- план обеспечения безопасности учреждения при проведении массовых мероприятий (праздника, выпускного балла, общешкольных спортивных соревнований экзаменов и т.п.);
- план-схема охраны учреждения;
- инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала в чрезвычайных ситуациях;

- план эвакуации воспитанников, сотрудников учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите учреждения);
- памятка руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций;
- памятка дежурному администратору (дежурному) учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций;
- функциональные обязанности сотрудника учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите учреждения;
- должностные инструкции сотрудника, подразделения охраны (утверждаются руководителем учреждения, подписываются ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством охранного предприятия);
- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт учреждения;

#### 4. МЕРЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ . УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Инженерно-техническая укрепленность объекта - это совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающее необходимое противодействие несанкционированному проникновению (случайному проходу) в учреждение культуры, взлому и другим преступным посягательствам.

4.2. Основой обеспечения надежной защиты учреждения от угроз террористического характера и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного учреждения системами охранной и тревожной сигнализации.

4.3. Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение учреждения системой пожарной сигнализации, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы МЧС России.

Ограждения территории учреждения.

Дверные конструкции:

- Входные двери учреждения должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку и обеспечивать - одежную защиту помещений объекта.
- Входные наружные двери, по возможности, должны открываться наружу.
- Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными сдвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна.
- Двери основного и запасных эвакуационных выходов вовремя мероприятий должны закрываться на легко открывающиеся запоры. Категорически запрещается во время мероприятий закрывать двери на внутренние и висящие замки.

Оконные конструкции:

- Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях: охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства.
- Металлическими решетками могут быть оборудованы помещения учреждений культуры, в которых не проводится занятия клубных формирований, и хранятся материальные ценности.
- При оборудовании оконных проемов помещений учреждений культуры металлическими решетками необходимо предусмотреть как минимум дну открывающуюся конструкцию.

- Решетки должны обеспечивать, как надежную защиту оконного проема, так и быструю эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях.

#### 4.4. Другие технологические каналы

Двери и коробки чердачных и подвальных помещений по конструкции и точности должны быть аналогичными входным наружным дверям, закрываться на замки и опечатываться должностными лицами, определенными руководителем учреждения.

### 5. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

#### 5.1. Защита здания, помещений

Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться.

Защита персонала и посетителей учреждения

Для оперативной передачи сообщений на ПЦО ОВО или дежурную часть органа внутренних дел непосредственно или через специализированные охранные структуры о противоправных действиях в отношении персонала или учащихся объект должен оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, мобильными телефонными системами (МТС), педалями, опико-электронными извещателями и другими устройствами.

5.2. Система тревожной сигнализации организуется "без права отключения".

Устройства тревожной сигнализации на объекте рекомендуется устанавливать:

- на посту охраны;
- в кабинетах руководителя учреждения;
- в других местах по указанию руководителя учреждения рекомендации сотрудника охраны.

### 6. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

6.1. Система оповещения в учреждении создается для оперативного информирования сотрудников, обучающихся, воспитанников о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий. Порядок оповещения определяется руководителем учреждения.

6.2. Оповещение участников клубных формирований, сотрудников, посетителей, находящихся в учреждении, должно осуществляться с помощью технических средств, которые должны обеспечивать:

- подачу звуковых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о характере опасности.

6.3. Эвакуация обучающихся, воспитанников, сотрудников учреждения по сигналам оповещения должна сопровождаться:

- передачей специального звукового сигнала, утвержденного руководителем учреждения, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и другие местах);
- открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов.

6.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания обучающихся, воспитанников, сотрудников учреждения.

6.5. На территории следует применять рупорные громкоговорители. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости.

6.6. Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

6.7. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны, вахты или другого специального помещения.